


СВАРОЧНЫЕ ЭКРАНЫ



СВАРТРЕЙД

все для сварки



в сфере
средств защиты
на производстве

КАТАЛОГ ТОВАРОВ 2020

НАШИ УСЛУГИ

**1. Изготовление
сварочных экранов,
перегородок**

**2. Изготовление
сварочных штор,
занавесок**

**3. Оценка
эффективности
защитных
мероприятий**

**4. Поставка и
шеф-монтаж**

**5. Гарантийное и
послепродажное
обслуживание**



Задачи, которые мы решаем

Безопасное рабочее место – это главное условие для успешной деятельности любого предприятия. На работника могут воздействовать:

- **сварочное излучение;**
- **шумовое
воздействие;**
- **дым, пыль, газы;**
- **воздушные потоки:
сквозняки;**
- **повышенная температура.**

Попадая на производство, человек сталкивается с целой массой вредных факторов.

Каждый этот фактор является сам по себе опасным для здоровья, а в сочетании они оказывают разрушающее воздействие на организм человека.

И несмотря на это, следует обратить внимание на то, что предприятие могут навещать проверки Ростехнадзора и работники СЭС. Поэтому приобрести современное защитное оборудование и быть «чистым» перед проверками и охраной труда, это необходимость.

УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ ОТ СВАРОЧНОЙ ДУГИ

СВАРОЧНАЯ ШТОРА соответствует российским и международным нормативам:

Класс пожарной опасности КМ2;

группа горючести по ГОСТ 30244-94 – слабогорючие (Г1),
группа воспламеняемости по ГОСТ 30402-96 – умеренно воспламеняемые (В2),

группа дымообразующей способности по ГОСТ 12.1.044-2018 п. 11 – с умеренной дымообразующей способностью (Д2),

группа токсичности продуктов горения по ГОСТ 12.1.044-2018 п. 13 – умеренно опасные (Т2).


Она предназначена для ограждения и защиты рабочего места сварщика и защиты окружающих от прямого, отраженного, УФ-излучения и инфракрасного излучения.

Шторки обеспечивают задержку опасного УФ-излучения, пожаробезопасность, защиту от сварочных брызг, искр. Они не вызывают чувство замкнутого пространства у сварщиков и обеспечивают контроль рабочего процесса со стороны, а это предотвращает опасные ситуации.

Кроме сварочных штор еще применяются сварочные жалюзи (более толстые полимерные полосы шириной 300 мм и толщиной 3 мм), сварочные витражи (жесткая перегородка со стеклянной верхней частью), экраны.







ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СВАРОЧНЫХ ЭКРАНОВ С ПВХ-ЗАНАВЕСКАМИ








Защитные сварочные ПВХ-занавески
используются для:

- использования на рабочих местах, где необходима защита от агрессивного воздействия ультрафиолетового излучения;
- обеспечение защиты кожи и глаз персонала, не выполняющего сварочные работы, но вынужденного находиться вблизи;
- выполнения роли барьера для распространения пыли и сварочного дыма на производстве.




Позиции для заказа. Экран OPTIMA

№	Артикул	Тип занавески	Тип крепления	Цвет занавески	Фото
1	<u>OPTIMA 2000 защитный экран L2/2Z04R18S</u> <u>OPTIMA 2000 защитный экран L2/2Z04G18S</u>	Сплошная 0,4 мм	Кольца	Красный Зеленый	 
2	<u>OPTIMA 2000 защитный экран L2/2Z02R18P</u> <u>OPTIMA 2000 защитный экран L2/2Z02G18P</u>	Полосовая 300x2	Гребенки, планки	Красный Зеленый	 
3	<u>OPTIMA 2000 защитный экран L2/2Z02R18X</u> <u>OPTIMA 2000 защитный экран L2/2Z02G18X</u>	Полосовая 300x2	Хомуты	Красный Зеленый	 







Позиции для заказа. Экран OPTIMA

№	Артикул	Тип занавески	Тип крепления	Цвет занавески	Фото
4	<u>OPTIMA 2000</u> <u>защитный экран</u> <u>L2/2Z03R18P</u> <u>OPTIMA 2000</u> <u>защитный экран</u> <u>L2/2Z03G18P</u>	Полосовая 300x3	Гребенки, планки	Красный Зеленый	 
5	<u>OPTIMA 2000</u> <u>защитный экран</u> <u>L2/2Z03R18X</u> <u>OPTIMA 2000</u> <u>защитный экран</u> <u>L2/2Z03G18X</u>	Полосовая 300x3	Хомуты	Красный Зеленый	 
6	<u>OPTIMA 2000</u> <u>защитный экран</u> <u>L2/2Z01R18X</u> <u>OPTIMA 2000</u> <u>защитный экран</u> <u>L2/2Z01G18X</u>	Полосовая 570x1	Хомуты	Красный Зеленый	 




Позиции для заказа. Экран TRIPLE

№	Артикул	Тип занавески	Тип крепления	Цвет занавески	Фото
7	<u>TRIPLE4000</u> <u>защитный экран</u> <u>L4/2Z04R18S</u> <u>TRIPLE4000</u> <u>защитный экран</u> <u>L4/2Z04G18S</u>	Сплошная 0,4 мм	Кольца	Красный Зеленый	 
8	<u>TRIPLE4000</u> <u>защитный экран</u> <u>L4/2Z02R18P</u> <u>TRIPLE4000</u> <u>защитный экран</u> <u>L4/2Z02G18P</u>	Полосовая 300x2	Гребенки, планки	Красный Зеленый	 
9	<u>TRIPLE4000</u> <u>защитный экран</u> <u>L4/2Z02R18X</u> <u>TRIPLE4000</u> <u>защитный экран</u> <u>L4/2Z02G18X</u>	Полосовая 300x2	Хомуты	Красный Зеленый	 






Позиции для заказа. Экран TRIPLE

№	Артикул	Тип занавески	Тип крепления	Цвет занавески	Фото
10	<u>TRIPLE4000</u> <u>защитный экран</u> <u>L4/2Z03R18P</u> <u>TRIPLE4000</u> <u>защитный экран</u> <u>L4/2Z03G18P</u>	Полосовая 300x3	Гребенки, планки	Красный Зеленый	 
11	<u>TRIPLE4000</u> <u>защитный экран</u> <u>L4/2Z03R18X</u> <u>TRIPLE4000</u> <u>защитный экран</u> <u>L4/2Z04G18X</u>	Полосовая 300x3	Хомуты	Красный Зеленый	 
12	<u>TRIPLE4000</u> <u>защитный экран</u> <u>L4/2Z01R18X</u> <u>TRIPLE4000</u> <u>защитный экран</u> <u>L4/2Z01G18X</u>	Полосовая 570x1	Хомуты	Красный Зеленый	 

Позиции для заказа. Экран LIGHT

№	Артикул	Тип занавески	Тип крепления	Цвет занавески	Фото
13	LIGHT2000 защитный экран B2/2Z04R18S LIGHT2000 защитный экран B2/2Z04G18S	Сплошная 0,4 мм	Кольца	Красный Зеленый	 
14	LIGHT2000 защитный экран B2/2Z02R18P LIGHT2000 защитный экран B2/2Z02G18P	Полосовая 300x2	Гребенки, планки	Красный Зеленый	 
15	LIGHT2000 защитный экран B2/2Z02R18X LIGHT2000 защитный экран B2/2Z02G18X	Полосовая 300x2	Хомуты	Красный Зеленый	 

Позиции для заказа. Экран LIGHT

№	Артикул	Тип занавески	Тип крепления	Цвет занавески	Фото
16	LIGHT2000 защитный экран B2/2Z03R18P LIGHT2000 защитный экран B2/2Z03G18P	Полосовая 300x3	Гребенки, планки	Красный Зеленый	 
17	LIGHT2000 защитный экран B2/2Z03R18X LIGHT2000 защитный экран B2/2Z03G18X	Полосовая 300x3	Хомуты	Красный Зеленый	 
18	LIGHT2000 защитный экран B2/2Z01R18X LIGHT2000 защитный экран B2/2Z01G18X	Полосовая 570x1	Хомуты	Красный Зеленый	 

Позиции для заказа. Экран SUPER LIGHT

№	Артикул	Тип занавески	Тип крепления	Цвет занавески	Фото
19	<u>SUPER LIGHT2000</u> <u>защитный экран</u> <u>B2/2Z04R17S</u> <u>SUPER LIGHT2000</u> <u>защитный экран</u> <u>B2/2Z04G17S</u>	Сплошная 0,4 мм	Кольца	Красный Зеленый	 